


DÉCORS

ALUNOX PORTAIL



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com


Pour faciliter l'application de l'alunox, faire ceci avec le portail au sol, avant son installation.
Bien nettoyer et sécher où vous collerez l'alunox

ASSINARA

Sens Normal




Sens Inversé




CABRERA

Sens Normal




Sens Inversé




CORFOU

Sens Normal




Sens Inversé




CORSE


Sens Normal




Sens Inversé




LIPARI




MALTE




PAXOS




PIANOSA



SICILE



SILBA



Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.